



Validador



**Data: 07/09/2025**

**Autor: Adavilton Brandão**

### Indicação

Indico à Mesa Diretora, ouvido o Plenário desta Casa de Leis, que seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Rodrigo Basso, com cópia para Secretaria de Infraestrutura

### Solicitação

Venho por meio desta indicar a necessidade de aquisição e instalação de 03 (três) aparelhos de ar condicionado de 12.000 BTUs para o Posto de Saúde da Aldeia Córrego do Meio.

### Justificativa

A solicitação visa garantir melhores condições de atendimento aos pacientes e de trabalho aos profissionais de saúde. O clima quente da região torna o ambiente interno desconfortável, prejudicando a qualidade do atendimento. A instalação dos aparelhos de ar condicionado proporcionará um espaço mais adequado, humanizado e eficiente para toda a comunidade.

Sidrolândia, 07 de Setembro de 2025



Adavilton Brandão

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)  
Hash SHA256 do original: **e7866e6dd1de04a2f2c73f2055cf7a60a75520aa0e330581f18aff708822e991**  
Link de validação: <https://valida.ae/64712cf0ae91be3c6698196ebf948b1c17d4fb3eb3e87b413?sv>

